

The Crafty Bird Milk Paint



MLÉKOVKY
BARVY PRO ŽIVOT

Technický list

Srpen 2020

1. Stručný popis

Mléčná barva od Mlékovky je kaseinová barva odolná proti rozmazání v práškové formě pro vnitřní použití na porézní povrchy. Míchá se s vodou. Barva je bez konzervačních látek a bez rozpouštědel.

2. Balení

230 g, 100 g, 30 g a 5g vzorek

3. Vydatnost

35 – 40 g na 1 m²; 6 – 7 m² na 230 g. Záleží na nasákavosti povrchu.

4. Odstíny

Celkem 26 odstínů.

5. Ředění

Voda

6. Doba zasychání

V závislosti na pokojové teplotě a vlhkosti po 2 hodinách. Druhý nátěr na dřevě lze natírat cca po 1 hodině, úplně suché a pevné po cca 1 dnu.

7. Aplikace

Jako dekorativní barva se hodí na dřevo, sádku, jíl, vápenopískové cihly, omítky, sádkokarton a podobně savé povrchy.

8. Vlastnosti

Mléčná barva je prodyšná a reguluje vlhkost. Tímto způsobem přispívá k dobrému stavu dřeva i vnitřnímu klimatu. Krycí a barvicí kapacita je v závislosti na substrátu dobrá až velmi dobrá. Skladování v práškovém stavu víc než 2 roky. Barva po naředění s vodou by měla být spotřebována okamžitě, protože nemá konzervační látky. Menší množství je možné skladovat v lednici po dobu max. 3 dnů. Následně je potřeba barvu dostatečně rozmíchat.

9. Pokyny pro zpracování

9.1. Příprava

Starý nátěr, vosky, laky odstraňte. Podklad by měl být suchý, čistý, ještě nenatřené dřevo lehce zbrúšené pro zvýšení savosti dřeva. Oleje ve dřevě, staré tmely a fleky můžou na barvě udělat fleky. V případě nedostatečné savosti podkladu doporučujeme natřít podkladovým primerem.

Barvu nařed'te vodou v poměru 10:8 s vodou, někdy je vhodné dát 1:1. Dostatečně promíchejte a nechce alespoň 20 - 30 minut odstát. Následně promíchejte a natírejte. I v průběhu natírání doporučujeme promíchávat kvůli usazování minerálů a pigmentů. Čím více vody k práškové barvě přidáte, tím více bude barva po zaschnutí průhledná.

9.2. Natírání

Barvu nanášejte ideálně ve dvou vrstvách štětcem nebo válečkem. Druhou vrstvu naneste po zaschnutí alespoň po 1 hodině, podle vlhkosti a teploty v místě. Dobře rozetřete, zbytečně nenatírejte barvu na stejné místo vícekrát, nenatírejte s příliš hustou barvou. Krytí barvy se projeví až po dostatečném zaschnutí. Poslední nátěr i mezi nátěry je možné povrch barvy lehce uhladit smirkem se zrnem 800 - 1200. Smirkujte po dostatečném zaschnutí. Štětce ještě za mokra omyjte ihned v teplé vodě ideálně s mýdlem.

9.3. Míchání odstínů

Jednotlivé odstíny lze mezi sebou míchat. Ideálně za sucha, ale je možné jiný odstín přimíchat i do již naředěné barvy s vodou. Pozor tmavé odstíny přidávejte po malých dávkách do světlých, ne opačně. Jednotlivé odstíny jsou složeny i s několika pigmentů, proto si míchání odstínů nejprve vyzkoušejte z malým množstvím.

Tip: Nikdy k mléčným barvám nepřidávejte tónovací pasty na bázi oleje.

9.4. Finální úprava povrchu

Po důkladném zaschnutí, ideálně po 24 hodinách povrch navoskujte nebo nalakujte námi doporučenými finálními nátěry. Pokud použijete jiné produkty, otestujte si nejdřív jejich funkci na vzorku a proveďte jejich nežloutnutí, které by vám odstín barev časem změnilo. Na mléčné barvy nepoužívejte vosky nebo laky s příměsí olejů.

10. Skladování

V práškové formě víc než 2 roky v chladu, suchu a bez mrazu.

11. Složení

Kasein, bílé vápno, křída, jíly, porcelánové jíly, celulózy, kalcit, mastek (bez azbestu), fosforečnan sodný, minerální pigmenty.

12. Bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí.

13. Likvidace

Zbytky barvy nechte zaschnout a zlikvidujte podle místních předpisů.

14. Předpisy podle nařízení VOC

Obsah VOC: 0 g / l; Kategorie: a; Typ: wb

Maximální mezní hodnoty VOC: 30 g / l

Mlékovky, s.r.o., ev.č. 0697, Michovice, 25164, www.mlekovky.cz, klara@mlekovky.cz, t.č. 602314769

Účelem informací v této příbalové informaci je poskytnout technickou pomoc maloobchodníkům a uživatelům. Nenahrazují doporučení v každém jednotlivém případě provést zkoušku o vhodnosti produktu a povrchu uživatelem